상표 및 브랜드
승인된 용어 목록

아래에 나온 목록은 **Intel** 의 상표에 사용되는 용어와 그에 대한 한국어 번역입니다. 상표는 **"EtherExpress™ Adapter"**와 같은 방식으로 사용됩니다.

다음은 미국과 한국 및 기타 국가에서의 **Intel Corporation** 이나 그 자회사의 상표 또는 등록 상표입니다.

Celeron®

brand	브랜드
logo	로고
mark	마크
microprocessor	마이크로 프로세서
name	이름
processor	프로세서
trademark	상표

Celeron® D

brand	브랜드
logo	로고
mark	마크
microprocessor	마이크로 프로세서
name	이름
processor	프로세서
trademark	상표

Celeron® M

brand	브랜드
logo	로고
mark	마크
microprocessor	마이크로 프로세서
name	이름
processor	프로세서
trademark	상표

Chips®

logo	로고
mark	마크
name	이름
processor	프로세서
trademark	상표

EtherExpress™

adapter	어댑터
board	보드
card	카드
Classic	클래식
Classic Adapter	클래식 어댑터

LAN adapter	LAN 어댑터
mark	마크
name	이름
Network Adapter	네트워크 어댑터
PRO	PRO
PRO LAN	PRO LAN
PRO/10	PRO/10
PRO/100	PRO/100
PRO/100 Intelligent Server Adapter	PRO/100 Intelligent Server Adapter
PRO/100 S Management Adapter	PRO/100 S Management Adapter
PRO/100 Server Adapter	PRO/100 Server Adapter
PRO/100 Smart Adapter	PRO/100 Smart Adapter
PRO/100+ Adapter	PRO/100+ Adapter
PRO/100+ Dual Port Server Adapter	PRO/100+ Dual Port Server Adapter
PRO/100+ Management Adapter	PRO/100+ Management Adapter
PRO/100+ S Server Adapter	PRO/100+ S Server Adapter
PRO/100+ Server Adapter	PRO/100+ Server Adapter
PROSet Utility	PROSet Utility
subsystem	하위 시스템
trademark	상표

ETOX™

flash memory	플래시 메모리
flash technology	플래시 기술
mark	마크
name	이름
process technology	처리 기술
technology	기술
trademark	상표

FlashFile™

chip	칩
component	구성 요소
mark	마크
memory	메모리
name	이름
trademark	상표
subsystem	하위 시스템

i386™ & i486™ & Intel386™ & Intel486™

chip	칩
CPU	CPU
embedded processor	내장 프로세서
mark	마크
microprocessor	마이크로 프로세서
name	이름
processor	프로세서
trademark	상표

i960®

chip	칩
component	구성 요소

core	코어
CPU	CPU
I/O processor	I/O 프로세서
Low Power Processor	절전형 프로세서
mark	마크
microprocessor	마이크로 프로세서
name	이름
processor	프로세서
Superscalar Processor	수퍼스칼라 프로세서
trademark	상표
Value Processor	절약형 프로세서

iCOMP®

formula	공식
index	색인
journal/report	저널/보고서
mark	마크
name	이름
performance index	성능 색인
rating	등급
trademark	상표

InstantIP™

configuration	구성
mark	마크
name	이름
setup	설정
technology	기술
trademark	상표

Intel®

Approved nouns: any noun that is an approved noun for any mark on this list, e.g. Intel® processors, Intel® products, Intel® services, etc.

In addition, if "Intel" is used as first part of a term that represents an Intel product, service or program (like Intel® motherboard, Intel® architecture, Intel® Internet Provider Program, Intel® Online Services, etc.) the ® symbol is also used.

Note: the only time the ® symbol is not necessary after Intel is when Intel is used to refer to the company itself in text references.

Intel® / 인텔®

승인된 용어: 이 목록에 나온 마크에 대해 승인된 용어(예: Intel® 프로세서, Intel® 제품, Intel® 서비스)

또한 Intel® 마더보드, Intel® 아키텍처, Intel® 인터넷 공급자 프로그램, Intel® 온라인 서비스 등과 같이 Intel 제품, 서비스 또는 프로그램을 나타내는 용어의 첫 단어로 "Intel"이 사용되는 경우 ® 기호도 함께 사용됩니다.

참고: Intel 뒤에 ® 기호가 필요치 않은 유일한 경우는 텍스트 참조에서 회사 자체를 언급할 때 뿐입니다.

Intel740™

chip	칩
drivers	드라이버
graphics accelerator	그래픽 가속기

graphics accelerator chip	그래픽 가속기 칩
graphics chip	그래픽 칩
graphics controller	그래픽 컨트롤러
mark	마크
name	이름
trademark	상표

IntelDX2™

chip	칩
mark	마크
microprocessor	마이크로 프로세서
name	이름
processor	프로세서
trademark	상표

IntelDX4™

chip	칩
mark	마크
microprocessor	마이크로 프로세서
name	이름
trademark	상표
processor	프로세서

IntelSX2™

chip	칩
mark	마크
microprocessor	마이크로 프로세서
name	이름
processor	프로세서
trademark	상표

Intel® Centrino®	**Intel® 센트리노® / Intel® Centrino®**
brand	브랜드
logo	로고
mark	마크
mobile technology	모바일 기술
Mobile Technology Test Utility	모바일 기술 테스트 유틸리티
Mobile Technology Zone	모바일 기술 영역
name	이름
trademark	상표

Intel® Dialogic®

application	응용 프로그램
architecture	아키텍처
board	보드
building blocks	구성 부품
coders	코딩기
Combined Media Board	통합 미디어 보드
Conferencing Board	컨퍼런싱 보드
Configuration Manager	구성 매니저

Continuous Speech Processing	연속 스피치 처리
diagnostics	진단
Digital Telephony Interface (DTI) Board	디지털 전화 인터페이스 (Digital Telephony Interface, DTI) 보드
DM/V-A Multifunction Series	DM/V-A 제품군
Fax Board	팩스 보드
firmware	펌웨어
H100	H100
H110	H110
hardware	하드웨어
IP Board	IP 보드
IP Media Server	IP 미디어 서버
JCT Shared Resource Series	JCT 제품군
Line-Tapping Board	라인 태핑 보드
Media Gateway	미디어 게이트웨이
Media Processing Board	미디어 처리 보드
multi-chassis	다중 섀시
Network Interface	네트워크 사용방식
PBX Integration Board	PBX 통합 보드
platform	플랫폼
processing	처리
product	제품
server software	서버 소프트웨어
Single Media Board	단일 미디어 보드
software	소프트웨어
Speech Board	음성인식 보드
Speech Platform Software	스피치 플랫폼 소프트웨어
speech processing	스피치 처리
SS7 Board	SS7 보드
Station Interface Board	스테이션 인터페이스 보드
Switching Board	스위칭 보드
System Release	시스템 릴리즈
System Release Software	시스템 릴리즈 소프트웨어
technology	기술
telephony	전화기
Telephony Platform	전화기 플랫폼
tool	도구
transcoders	변환 코딩기
Voice Board	음성처리보드

Intel Inside®	**인텔 인사이드®**
brand	브랜드
logo	로고
mark	마크
name	이름
Online Network	온라인 네트워크
program	프로그램
Showcase logo	쇼케이스 로고
symbol	기호
trademark	상표

Intel NetBurst®

mark	마크
microarchitecture	마이크로아키텍처
name	이름
trademark	상표

Intel NetMerge®

application	응용 프로그램
brand	브랜드
Call Information Manager	통화 정보 관리자
Call Manager	통화 관리자
Call Monitoring Manager	통화 모니터링 관리자
Call Processing Software	통화 처리 소프트웨어
Call Routing Manager	통화 라우팅 관리자
CSTA Switch Simulator	CSTA 스위치 시뮬레이터
CT Application Development Environment	CT 응용 프로그램 개발 환경
Enhanced SDK	향상된 SDK
Gateway	게이트웨이
mark	마크
Media Communications Carrier Software	미디어 통신 캐리어 소프트웨어
server software	서버 소프트웨어
software	소프트웨어
technology	기술
trademark	상표

Intel NetStructure®

350 Watt Hot Swap DC Power Supply	350 와트 핫 스왑 DC 전원 공급장치
3G Blade	3G 블레이드
3G Board	3G 보드
Access Manager	액세스 관리자
Adaptive Computing Accelerator Board	적응형 컴퓨팅 가속기 보드
Air Management Blade	에어 관리 블레이드
appliance	설비
Application Shaper	응용 프로그램 쉐이퍼
Backplane	백플레인
Backplane Spare	백플레인 스페어
Blade	블레이드
Board	보드
Board Reference Design	보드 참조 설계
Cache Appliance	캐시 설비
Certificate Authority	인증 기관
Certificate Authority Pro	인증 기관 프로
Chassis Management Module	섀시 관리 모듈
Combined Media Board	결합 미디어 보드
Commerce Switch System	상거래 스위치 시스템
Communication Board	통신 보드
Communications Building Blocks	통신 구성 요소

Compute Processor Board	연산 프로세서 보드
Content Accelerator	컨텐트 가속기
Data Center Products	데이터 센터 제품
Digital Signaling Converters (DSC)	디지털 신호 변환기(DSC)
Digital Signaling Converter (DSC) Software	디지털 신호 변환기(DSC) 소프트웨어
Digital Telephony Interface Board	디지털 전화 인터페이스 보드
e-Commerce Accelerator	e-Commerce 가속기
e-Commerce Director	e-Commerce 디렉터
e-Commerce products	전자 상거래 제품
e-Commerce Switch	e-Commerce 스위치
Family	패밀리
Fan Tray	팬 트레이
Fan Tray Spare	팬 트레이스페어
Fax Board	팩스 보드
General Purpose Packet Switched Platform	일반용 패킷 스위치 플랫폼
Gigabit Ethernet Switch	기가비트 이더넷 스위치
High-Performance Processor Board	고성능 프로세서 보드
High-Performance Single Board Computer	고성능 단일 보드 컴퓨터
High-Performance System Master Processor Board	고성능 시스템 매스터 프로세서 보드
Host Media Processing Software	호스트 미디어 처리 소프트웨어
Hosting Appliance	호스팅 장비
Hub	허브
I/O Mezzanine Expansion Card	I/O 메자닌 확장 카드
IDE Carrier	IDE 캐리어
IP Board	IP 보드
IP Media Gateway	IP 미디어 게이트웨이
Line-Tapping Board	라인 태핑 보드
Management Appliance	관리 장비
Module	모듈
Multi-Site Traffic Director	다중 사이트 트래픽 디렉터
PBX Digital Gateway	PBX 디지털 게이트웨이
PBX-IP Media Gateway	PBX-IP 미디어 게이트웨이
PCI Network Processor Board	PCI 네트워크 프로세서 보드
Platform	플랫폼
Policy Manager	정책 관리자
Power Entry Module	전원 입력 모듈
Power Midplane	전원 미드플레인
Product	제품
Rear Panel Transition Board	후면 패널 전이 보드
Redundant System Slot Packet Switched Platform	중복 시스템 슬롯 패킷 스위치 플랫폼
reference design	참조 설계
Reporting Tool	보고 도구
Router	라우터
Routing Switch	라우팅 스위치
Server Platform	서버 플랫폼

Shelf	선반
Signaling Gateway	신호 게이트웨이
Signaling Interface Units (SIU)	신호 인터페이스 장치(SIU)
Single Board Computer	단일 보드 컴퓨터
Singular Digital Signaling Converters	단일 디지털 신호 변환기
Singular Signaling Interface Unit	단일 신호 인터페이스 장치
Solutions	솔루션
SS7 Board	SS7 보드
SS7 Compact PCI Board	SS7 소형 PCI 보드
SS7 ISA Board	SS7 ISA 보드
SS7 Protocols	SS7 프로토콜
SS7 Server	SS7 서버
SS7 Signaling Gateway	SS7 신호 게이트웨이
SS7 Solutions	SS7 솔루션
SS7/SIGTRAN Signaling Gateway	SS7/SIGTRAN 신호 게이트웨이
Stackable Switch	스택형 스위치
Standalone Switch	독립형 스위치
Station Interface Board	스테이션 인터페이스 보드
Storefront Appliance	점두 장비
Switch	스위치
Technology	기술
Traffic Director	트래픽 디렉터
Traffic Management Equipment	트래픽 관리 장비
Traffic Shaper	트래픽 쉐이퍼
Value Board Reference Design	가치 보드 참조 디자인
Voice Board	음성처리보드
VPN Client	VPN 클라이언트
VPN Client Deployment Tool	VPN 클라이언트 구축 도구
VPN Firmware	VPN 펌웨어
VPN Gateway	VPN 게이트웨이
VPN Gateway Family	VPN 게이트웨이 패밀리
VPN Management Suite	VPN 관리 제품군
VPN Manager	VPN 관리자
Web Hosting Appliance	웹 호스팅 기기
XML Accelerator	XML 가속기
XML Director	XML 디렉터

Intel® SingleDriver™

Mark	마크
Name	이름
Technology	기술
Trademark	상표

Intel SpeedStep®

Mark	마크
Name	이름
Technology	기술
Trademark	상표

Intel StrataFlash®

Chip	칩
Component	구성 요소
Embedded Memory	임베디드 메모리
High Density Memory	고밀도 메모리
mark	마크
memory	메모리
Multi-bit Memory Devices	다중 비트 메모리 장치
name	이름
subsystem	하위 시스템
Synchronous Memory	동기 메모리
technology	기술
trademark	상표
wireless memory	무선 메모리
Wireless Memory System	무선 메모리 시스템

Intel® Wireless MMX™

brand	브랜드
execution unit	실행 장치
instructions	지침
mark	마크
module	모듈
name	이름
technology	기술
trademark	상표

Intel® Wireless MMX™ 2

brand	브랜드
execution unit	실행 장치
instructions	지침
mark	마크
module	모듈
name	이름
technology	기술
trademark	상표

Intel® Xeon™

brand	브랜드
chip	칩
logo	로고
mark	마크
microprocessor	마이크로프로세서
name	이름
processor	프로세서
trademark	상표

When referring to Pentium® II Xeon™, Pentium® III Xeon™ and Intel® Xeon™ collectively, use one of the following nouns only:	Pentium® II Xeon™, Pentium® III Xeon™ 및 Intel® Xeon™을 통칭해서 언급할 때는 다음 용어를 사용하십시오.
microprocessor family	마이크로 프로세서 패밀리

microprocessor line	마이크로 프로세서 계열
processor family	프로세서 패밀리
processor line	프로세서 계열

Intel XScale®

brand	브랜드
core	코어
mark	마크
microarchitecture	마이크로아키텍처
name	이름
technology	기술
trademark	상표
XDB Simulator for PXA250	PXA250 용 XDB 시뮬레이터

IPLink™

product	제품
telephone platform	전화 플랫폼

Itanium®	**아이테니엄®**
architecture	아키텍처
assembler	어셈블러
brand	브랜드
compiler	컴파일러
instructions	지시사항
logo	로고
mark	마크
microprocessor	마이크로 프로세서
name	이름
processor	프로세서
Solutions Alliance	솔루션 협력
trademark	상표

Itanium®-based	**아이테니엄®-기반**
application	응용 프로그램
component	구성 부품
computer	컴퓨터
developer	개발자
driver	드라이버
hardware	하드웨어
operating system	운영 체제
platform	플랫폼
server	서버 소프트웨어
Solutions	솔루션
system	시스템
workstation	워크스테이션

Itanium® 2	**아이테니엄® 2**
brand	브랜드
compiler	컴파일러
instructions	지시사항

logo	로고
mark	마크
microarchitecture	마이크로아키텍처
microprocessor	마이크로프로세서
name	이름
processor	프로세서
trademark	상표

Itanium® 2-based	**아이테니엄® 2-기반**
application	응용 프로그램
component	구성 부품
computer	컴퓨터
developer	개발자
driver	드라이버
hardware	하드웨어
operating system	운영 체제
platform	플랫폼
server	서버 소프트웨어
Solutions	솔루션
system	시스템
workstation	워크스테이션

MCS®	
(48, 51, 52, 96, 151, 152, 251, 296 are model numbers)	*(48, 51, 52, 96, 151, 152, 251, 296 은 모델 번호임)*
controller	컨트롤러
Development Tool	개발 도구
Evaluation Kits	평가 키트
hardware	하드웨어
mark	마크
microcontroller	마이크로 컨트롤러
name	이름
tools	도구
trademark	상표

MMX™	
brand	브랜드
instructions	지시사항
logo	로고
mark	마크
Media Enhancement Technology	미디어 개선 기술
name	이름
technology	기술
trademark	상표

Mobile Intel® Pentium® III Processor – M

The name Mobile Intel® Pentium® III Processor - M should always be used in its complete form and since this trademark incorporates the noun "Processor - M" no

모바일 인텔® 펜티엄® III 프로세서 – M

상표 모바일 인텔® 펜티엄® III 프로세서 – M 은 언제나 단어 전체로 함께 쓰여져야하며 본 등록상표는 명사 “프로세서 – M”을

additional nouns are required with this mark.

포함하므로 이 상표에 다른 추가 명사는 필요하지 않습니다.

Additional nouns that can be used following this product name are: *brand, label, logo, mark and name, such as Mobile Intel® Pentium® III Processor - M logo*.

이 상품 이름 뒤에 쓸 수 있는 추가 명사는 다음과 같습니다. *브랜드, 레이블, 로고, 마크 및 모바일 인텔® 펜티엄® III 프로세서 – M 로고와 같은 명사.*

The " - M" designation is only for use with this processor and is not for use with any other processor name or designation.

"-M"표기는 반드시 본 프로세서와 함께 쓰여져야 하며, 다른 프로세서 이름이나 표기와 함께 쓰여서는 안됩니다.

The use of a capital "P" in the word Processor is specific to this name only.

Mobile Intel® Pentium® 4 Processor – M

모바일 인텔® 펜티엄® 4 프로세서 – M

The name Mobile Intel® Pentium® 4 Processor - M should always be used in its complete form and since this trademark incorporates the noun "Processor - M" no additional nouns are required with this mark.

상표 모바일 인텔® 펜티엄® 4 프로세서 – M 은 언제나 단어 전체로 함께 쓰여져야하며 본 등록상표는 명사 "프로세서 – M"을 포함하므로 이 상표에 다른 추가 명사는 필요하지 않습니다.

Additional nouns that can be used following this product name are: *brand, label, logo, mark and name, such as Mobile Intel® Pentium® 4 Processor - M logo*.

이 상품 이름 뒤에 쓸 수 있는 추가 명사는 다음과 같습니다. *브랜드, 레이블, 로고, 마크 및 모바일 인텔® 펜티엄® 4 프로세서 – M 로고와 같은 명사.*

The " - M" designation is only for use with this processor and is not for use with any other processor name or designation.

"-M"표기는 반드시 본 프로세서와 함께 쓰여져야 하며, 다른 프로세서 이름이나 표기와 함께 쓰여서는 안됩니다.

The use of a capital "P" in the word Processor is specific to this name only.

OverDrive®

brand	브랜드
logo	로고
mark	마크
microprocessor	마이크로 프로세서
name	이름
processor	프로세서
socket	소켓
trademark	상표
Voltage Regulator Module (VRM)	전압 조절기 모듈 (VRM)

Paragon®

computer	컴퓨터
mark	마크
name	이름
supercomputer	슈퍼 컴퓨터
system	시스템
trademark	상표

PDCharm™	
brand	브랜드
chip	칩
mark	마크
name	이름
trademark	상표
Pentium®	**팬티엄®**
brand	브랜드
chip	칩
logo	로고
mark	마크
microprocessor	마이크로 프로세서
name	이름
processor	프로세서
trademark	상표
Pentium® II	**팬티엄® II**
brand	브랜드
logo	로고
mark	마크
microprocessor	마이크로 프로세서
name	이름
processor	프로세서
trademark	상표
Pentium® II Xeon™	**팬티엄® II 제온™**
brand	브랜드
logo	로고
mark	마크
microprocessor	마이크로 프로세서
name	이름
processor	프로세서
trademark	상표
Pentium® III	**팬티엄® III**
brand	브랜드
logo	로고
mark	마크
microprocessor	마이크로 프로세서
name	이름
processor	프로세서
trademark	상표
Pentium® III Xeon™	**팬티엄® III 제온™**
brand	브랜드
logo	로고
mark	마크
microprocessor	마이크로 프로세서
name	이름

processor
trademark

프로세서
상표

Pentium® 4

brand
logo
mark
microprocessor
name
processor
trademark

팬티엄® 4

브랜드
로고
마크
마이크로프로세서
이름
프로세서
상표

Pentium® 4 processor Extreme Edition

brand
logo
mark
name

펜티엄® 4 Extreme Edition 프로세서

브랜드
로고
마크
이름

Pentium® 4 processor Extreme Edition supporting Hyper-Threading Technology

The name “Pentium® 4 processor Extreme Edition supporting Hyper-Threading Technology” should always be used in its complete form and since this trademark incorporates the noun "processor" no additional nouns are approved after "Pentium 4”. In addition, no additional nouns are approved after Hyper-Threading Technology, so the name will be used as *Pentium® 4 processor Extreme Edition supporting Hyper-Threading Technology*

하이퍼–스레딩 기술을 지원하는 펜티엄® 4 Extreme Edition 프로세서

“하이퍼-스레딩 기술을 지원하는 펜티엄® 4 Extreme Edition 프로세서”이란 용어는 항상 전체를 하나의 용어로 사용해야 하며, 이 상표 자체에 "프로세서"라는 단어가 포함되므로 "펜티엄 4” 뒤에 다른 단어를 사용하는 것은 허용되지 않습니다. 또한 “하이퍼-스레딩 기술” 뒤에도 다른 단어의 사용이 허용되지 않으므로 이름은 “하이퍼-스레딩 기술을 지원하는 펜티엄® 4 Extreme Edition 프로세서”으로 사용됩니다.

Pentium® 4 processor supporting Hyper-Threading Technology

No additional nouns are approved after Hyper-Threading Technology, so the name will be used as *Pentium® 4 processor supporting Hyper-Threading Technology*

하이퍼–스레딩 기술을 지원하는 펜티엄® 4 프로세서

“하이퍼-스레딩 기술” 뒤에는 다른 단어의 사용이 허용되지 않으므로 이름은 “하이퍼-스레딩 기술을 지원하는 펜티엄® 4 프로세서”로 사용됩니다.

Pentium® 4 Processor with HT Technology

brand
logo
mark
name

HT 기술 기반 펜티엄® 4 프로세서

브랜드
로고
마크
이름

Pentium® 4 Processor with HT Technology Extreme Edition

brand
logo

HT 기술 기반 펜티엄® 4 프로세서 Extreme Edition

브랜드
로고

mark	마크
name	이름

Pentium® D	**팬티엄® M**
brand	브랜드
logo	로고
mark	마크
microprocessor	마이크로프로세서
name	이름
processor	프로세서
trademark	상표

Pentium® M	**팬티엄® M**
brand	브랜드
logo	로고
mark	마크
microprocessor	마이크로프로세서
name	이름
processor	프로세서
trademark	상표

Pentium® OverDrive®	**팬티엄® OverDrive®**
brand	브랜드
logo	로고
mark	마크
name	이름
processor	프로세서
trademark	상표

Pentium® Pro	**팬티엄® Pro**
brand	브랜드
chip	칩
logo	로고
mark	마크
microprocessor	마이크로 프로세서
name	이름
processor	프로세서
trademark	상표

The Journey Inside℠	
Educational Program	교육용 프로그램
mark	마크
name	이름
program	프로그램
service mark	서비스 마크

VTune™	
analyzer	분석기
Analyzer Update	분석기 업데이트
Coach	코치

Enterprise Analyzer	엔터프라이즈 분석 프로그램
environment	환경
mark	마크
name	이름
Performance Analyzer	성능 분석기
Performance Analyzer Driver Kit	성능 분석기 드라이버 키트
Performance Enhancement Environment	성능 개선 환경
Performance Environment	성능 환경
Performance Tools	성능 도구
tools	도구
trademark	상표

Xircom®

Adapter	어댑터
Creditcard Mobile Adapter	신용카드 모바일 어댑터
RealPort™ Mobile Adapter	RealPort™ 모바일 어댑터
RealPort2™ Modular Mobile Adapter	RealPort2™ 모듈식 모바일 어댑터
Wireless LAN Module	무선 LAN 모듈

** 다른 이름과 브랜드는 해당 소유주의 재산일 수 있습니다.*

Copyright © 2005 Intel Corporation – 최종 업데이트: 2005 년 6 월