商標およびブランド名
後続名詞リスト

以下は正しいインテルの商標名および日本語の後続名詞です。名詞は、「EtherExpress™アダプタ」のように使われます。

以下は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporation またはその子会社の商標または登録商標です。

Celeron®	**Celeron® / セレロン®**
brand	ブランド
logo	ロゴ
mark	マーク
microprocessor	マイクロプロセッサ
name	名 / 名称 / ネーム
processor	プロセッサ
trademark	商標
Celeron® D	**Celeron® D / セレロン® D**
brand	ブランド
logo	ロゴ
mark	マーク
microprocessor	マイクロプロセッサ
name	名 / 名称 / ネーム
processor	プロセッサ
trademark	商標
Celeron® M	**Celeron® M / セレロン® M**
brand	ブランド
logo	ロゴ
mark	マーク
microprocessor	マイクロプロセッサ
name	名 / 名称 / ネーム
processor	プロセッサ
trademark	商標
Chips®	
logo	ロゴ
mark	マーク
name	名 / 名称 / ネーム
processor	プロセッサ
trademark	商標

EtherExpress™

adapter	アダプタ
board	ボード
card	カード
Classic	クラシック
Classic Adapter	クラシック・アダプタ
LAN adapter	LAN アダプタ
mark	マーク
name	名 / 名称 / ネーム
Network Adaptor	ネットワーク・アダプタ
PRO	PRO
PRO LAN	PRO LAN
PRO/10	PRO/10
PRO/100	PRO/100
PRO/100 Intelligent Server Adapter	PRO/100 インテリジェント・サーバ・アダプタ
PRO/100 S Management Adapter	PRO/100 S マネジメント・アダプタ
PRO/100 Server Adapter	PRO/100 サーバ・アダプタ
PRO/100 Smart Adapter	PRO/100 スマート・アダプタ
PRO/100+ Adapter	PRO/100+ アダプタ
PRO/100+ Dual Port Server Adapter	PRO/100+ デュアルポート・サーバ・アダプタ
PRO/100+ Management Adapter	PRO/100+ マネジメント・アダプタ
PRO/100+ S Server Adapter	PRO/100+ S サーバ・アダプタ
PRO/100+ Server Adapter	PRO/100+ サーバ・アダプタ
PROSet Utility	PROSet ユーティリティ
subsystem	マーク
trademark	商標

ETOX™

flash memory	フラッシュ・メモリ
flash technology	フラッシュ・テクノロジ
mark	マーク
name	名 / 名称 / ネーム
process technology	プロセス・テクノロジ
technology	テクノロジ
trademark	商標

FlashFile™

chip	チップ
component	コンポーネント
mark	マーク
memory	メモリ
name	名 / 名称 / ネーム
trademark	商標
subsystem	サブシステム

i386™ & i486™ & Intel386™ & Intel486™

chip	チップ
CPU	CPU
embedded processor	組み込みプロセッサ/ エンベデッド・プロセッサ
mark	マーク

microprocessor	マイクロプロセッサ
name	名 / 名称 / ネーム
processor	プロセッサ
trademark	商標

i960®

chip	チップ
component	コンポーネント
core	コア
CPU	CPU
I/O processor	I/O プロセッサ
Low Power Processor	低消費電力版プロセッサ
mark	マーク
microprocessor	マイクロプロセッサ
name	名 / ネーム
processor	プロセッサ
Superscalar Processor	スーパースケーラ・プロセッサ
trademark	商標
Value Processor	バリュー・プロセッサ

iCOMP®

formula	数式/ フォーミュラ
index	指数/ インデックス
journal/report	ジャーナル/レポート
mark	マーク
name	名 / 名称 / ネーム
performance index	パフォーマンス指数/ パフォーマンス・インデックス
rating	レーティング
trademark	商標

InstantIP™

configuration	構成 / コンフィギュレーション
mark	マーク
name	名 / 名称 / ネーム
setup	セットアップ
technology	テクノロジ
trademark	商標

Intel®

Approved nouns: any noun that is an approved noun for any mark on this list, e.g. Intel® processors, Intel® products, Intel® services, etc.
In addition, if "Intel" is used as first part of a term that represents an Intel product, service or program (like Intel® motherboard, Intel® architecture, Intel® Internet Provider Program, Intel® Online Services, etc.) the ® symbol is also used.

Intel® / インテル®

使用可能な名詞: インテル® プロセッサ、インテル® プロダクト、インテル® サービスなどこのリストで許可された名詞がすべて使用可能です。

さらにインテルの製品、サービスまたはプログラム(インテル® マザーボード、インテル® アーキテクチャ、インテル® インターネット・プロバイダ・プログラム、インテル® ソリューション・サービスなど) を表す用語で、その冒頭に「インテル」が使われているときは、® シンボルも使用します。

Note: the only time the ® symbol is not necessary after Intel is when Intel is used to refer to the company itself in text references.	注: 本文中でインテルが社名を示すときだけインテルの後に ® シンボルが不要です。

Intel740™

chip	チップ
drivers	ドライバ
graphics accelerator	グラフィックス・アクセラレータ
graphics accelerator chip	グラフィックス・アクセラレータ・チップ
graphics chip	グラフィックス・チップ
graphics controller	グラフィックス・コントローラ
mark	マーク
name	名 / 名称 / ネーム
trademark	商標

IntelDX2™

chip	チップ
mark	マーク
microprocessor	マイクロプロセッサ
name	名 / 名称 / ネーム
processor	プロセッサ
trademark	商標

IntelDX4™

chip	チップ
mark	マーク
microprocessor	マイクロプロセッサ
name	名 / 名称 / ネーム
trademark	商標
processor	プロセッサ

IntelSX2™

chip	チップ
mark	マーク
microprocessor	マイクロプロセッサ
name	名 / 名称 / ネーム
processor	プロセッサ
trademark	商標

Intel® Centrino®	**インテル® Centrino®/インテル® セントリーノ®**
brand	ブランド
logo	ロゴ
mark	マーク
mobile technology	モバイル・テクノロジ
Mobile Technology Test Utility	モバイル・テクノロジ・テスト・ユーティリティ
Mobile Technology Zone	モバイル・テクノロジ・ゾーン
name	名 / 名称 / ネーム
trademark	商標

Intel® Dialogic®	**インテル® Dialogic®**
application	アプリケーション
architecture	アーキテクチャ
board	ボード
building blocks	ビルディング・ブロック
coders	コーダ
Combined Media Board	コンバイン・メディア・ボード/統合メディア・ボード
Conferencing Board	カンファレンス・ボード
Configuration Manager	設定マネージャ
Continuous Speech Processing	連続音声処理 / コンティニュアス・スピーチ・プロセシング
diagnostics	診断 / ダイアグノスティック
Digital Telephony Interface (DTI) Board	デジタル・テレフォニー・インターフェイス・ (DTI) ボード
DM/V-A Multifunction Series	DM/V-A マルチファンクション・シリーズ
Fax Board	ファックス・ボード
firmware	ファームウェア
H100	H100
H110	H110
hardware	ハードウェア
IP Board	IP ボード
IP Media Server	IP メディア・サーバ
JCT Shared Resource Series	JCT 共有リソース・シリーズ JCT シェアド・リソース・シリーズ
Line-Tapping Board	ラインタッピング・ボード
Media Gateway	メディア・ゲートウェイ
Media Processing Board	メディア・プロセシング・ボード
multi-chassis	マルチシャーシ
Network Interface	ネットワーク・インターフェイス
PBX Integration Board	PBX インテグレーション・ボード
platform	プラットフォーム
processing	プロセシング
product	プロダクト
server software	サーバ・ソフトウェア
Single Media Board	シングル・メディア・ボード
software	ソフトウェア
Speech Board	スピーチ・ボード
Speech Platform Software	スピーチ・プラットフォーム・ソフトウェア
speech processing	スピーチ・プロセシング
SS7 Board	SS7 ボード
Station Interface Board	ステーション・インターフェイス・ボード
Switching Board	スイッチ・ボード
System Release	システム・リリース
System Release Software	システム・リリース・ソフトウェア
technology	テクノロジ
telephony	テレフォニー
Telephony Platform	テレフォニー・プラットフォーム
tool	ツール
transcoders	トランスコーダ

Voice Board	ボイス・ボード

Intel Inside®

brand	ブランド
logo	ロゴ
mark	マーク
name	名 / 名称 / ネーム
Online Network	オンライン・ネットワーク
program	プログラム
Showcase logo	ショーケース・ロゴ
symbol	記号
trademark	商標

Intel NetBurst®

mark	マーク
microarchitecture	マイクロアーキテクチャ
name	名 / 名称 / ネーム
trademark	商標

Intel NetMerge®

application	アプリケーション
brand	ブランド
Call Information Manager	コール・インフォメーション・マネージャ
Call Manager	コール・マネージャ
Call Monitoring Manager	コール・モニタリング・マネージャ
Call Processing Software	コール・プロセシング・ソフトウェア
Call Routing Manager	コール・ルーティング・マネージャ
CSTA Switch Simulator	CSTA スイッチ・シミュレータ
CT Application Development Environment	CT アプリケーション・デベロップメント・エンバイロメント
Enhanced SDK	エンハンスト SDK
Gateway	ゲートウェイ
mark	マーク
Media Communications Carrier Software	メディア・コミュニケーションズ・キャリア・ソフトウェア
server software	サーバ・ソフトウェア
software	ソフトウェア
technology	テクノロジ
trademark	商標

Intel NetStructure®

350 Watt Hot Swap DC Power Supply	350 ワット・ホット・スワップ DC パワー・サプライ
3G Blade	3G ブレード
3G Board	3G ボード
Access Manager	アクセス・マネージャ
Adaptive Computing Accelerator Board	アダプティブ・コンピューティング・アクセラレータ・ボード
Air Management Blade	エア・マネジメント・ブレード
appliance	アプライアンス

Application Shaper	アプリケーション・シェーパ
backplane	バックプレーン
Backplane Spare	バックプレーン・スペア
Blade	ブレード
Board	ボード
Board Reference Design	ボード ・リファレンス・デザイン
Cache Appliance	キャッシュ アプライアンス
Certificate Authority	サーティフィケイト・オーソリティ
Certificate Authority Pro	サーティフィケイト・オーソリティ・プロ
Chassis Management Module	シャーシ・マネジメント・モジュール
Combined Media Board	コンバインド・メディア・ボード
Commerce Switch System	コマース・スイッチ・システム
Communication Board	コミュニケーション・ボード
Communications Building Blocks	コミュニケーションズ・ビルディング・ブロック
Compute Processor Board	コンピューティング・プロセッサ・ボード
Content Accelerator	コンテント・アクセラレータ
Data Center Products	データセンタ製品
Digital Signaling Converters (DSC)	デジタル・シグナル・コンバータ (DSC)
Digital Signaling Converter (DSC) Software	デジタル・シグナル・コンバータ (DSC) ソフトウェア
Digital Telephony Interface Board	デジタル・テレフォニー ・インターフェイス・ ボード
e-Commerce Accelerator	e-Commerce アクセラレータ / e-コマース・アクセラレータ
e-Commerce Director	e-Commerce ディレクタ / e-コマース・ディレクタ
e-Commerce products	e-Commerce 製品 / e-コマース製品
e-Commerce Switch	e-Commerce スイッチ / e-コマース・スイッチ
family	ファミリ
Fan Tray	ファン・トレイ
Fan Tray Spare	ファン・トレイ・スペア
Fax Board	ファックス・ボード
General Purpose Packet Switched Platform	ジェネラル・パーパス・パケット・スイッチ・プラットフォーム
Gigabit Ethernet Switch	ギガビット・イーサネット・スイッチ
High-Performance Processor Board	ハイパフォーマンス・プロセッサ・ボード
High-Performance Single Board Computer	ハイパフォーマンス・シングル・ボード・コンピュータ
High-Performance System Master Processor Board	ハイパフォーマンス・システム・マスタ・プロセッサ・ボード
Host Media Processing Software	ホスト・メディア・プロセシング・ソフトウェア
Hosting Appliance	ホスティング・アプライアンス
hub	ハブ
I/O Mezzanine Expansion Card	I/O メザニン・エクスパンション・カード
IDE Carrier	IDE キャリア
IP Board	IP ボード
IP Media Gateway	IP メディア・ゲートウェイ
Line-Tapping Board	ライン・タッピング・ボード
Management Appliance	マネジメント・アプライアンス
module	モジュール
Multi-Site Traffic Director	マルチサイト・トラフィック・ディレクタ
PBX Digital Gateway	PBX デジタル・ゲートウェイ

PBX-IP Media Gateway	PBX-IP メディア・ゲートウェイ
PCI Network Processor Board	PCI ネットワーク・プロセッサ・ボード
platform	プラットフォーム
Policy Manager	ポリシー・マネージャ
Power Entry Module	パワー・エントリ・モジュール
Power Midplane	パワー・ミッドプレーン
product	製品 / プロダクト
Rear Panel Transition Board	リア・パネル・トランジション・ボード
Redundant System Slot Packet Switched Platform	リダンダント・システム・スロット・パケット・スイッチ・プラットフォーム
reference design	リファレンス・デザイン
Reporting Tool	レポート・ツール
router	ルータ
Routing Switch	ルーティング・スイッチ
Server Platform	サーバ・プラットフォーム
Shelf	シェルフ
Signaling Gateway	シグナル・ゲートウェイ
Signaling Interface Units (SIU)	シグナル・ インターフェイス・ユニット（SIU）
Single Board Computer	単一ボード・コンピュータ
Singular Digital Signaling Converters	シンギュラ・デジタル・シグナリング コンバータ
Singular Signaling Interface Unit	シンギュラ・シグナリング・インターフェイス・ユニット
Solutions	ソリューション
SS7 Board	SS7 ボード
SS7 Compact PCI Board	SS7 コンパクト PCI ボード
SS7 ISA Board	SS7 ISA ボード
SS7 Protocols	SS7 プロトコル
SS7 Server	SS7 サーバ
SS7 Signaling Gateway	SS7 シグナル・ゲートウェイ
SS7 Solutions	SS7 ソリューション
SS7/SIGTRAN Signaling Gateway	SS7/SIGTRAN シグナル・ゲートウェイ
Stackable Switch	スタッカブル・スイッチ
Standalone Switch	スタンドアロン・スイッチ
Station Interface Board	ステーション・インターフェイス・ボード
Storefront Appliance	ストアフロント・アプライアンス
switch	スイッチ
technology	テクノロジ
Traffic Director	トラフィック・ディレクタ
Traffic Management Equipment	トラフィック・マネジメント・イクイップメント
Traffic Shaper	トラフィック ・シェーパ
Value Board Reference Design	バリュー・ボード・リファレンス・デザイン
Voice Board	ボイス・ボード
VPN Client	VPN クアイアント
VPN Client Deployment Tool	VPN クライアント・デベロップメント・ツール
VPN Firmware	VPN ファームウェア
VPN Gateway	VPN ゲートウェイ
VPN Gateway Family	VPN ゲートウェイ・ファミリ
VPN Management Suite	VPN マネジメント・スイート
VPN Manager	VPN マネージャ

Web Hosting Appliance	Web ホスティング・アプライアンス
XML Accelerator	XML アクセラレータ
XML Director	XML ディレクタ

Intel® SingleDriver™	**インテル® SingleDriver™**
mark	マーク
name	名 / 名称 / ネーム
technology	テクノロジ
trademark	商標
Intel SpeedStep®	
mark	マーク
name	名 / 名称 / ネーム
technology	テクノロジ
trademark	商標
Intel StrataFlash®	
chip	チップ
component	コンポーネント
Embedded Memory	エンベデッド・メモリ
High Density Memory	高密度メモリ
mark	マーク
memory	メモリ
Multi-bit Memory Devices	マルチビット・メモリ・デバイス
name	名 / 名称 / ネーム
subsystem	マーク
Synchronous Memory	シンクロナス・メモリ
technology	テクノロジ
trademark	商標
Wireless Memory	ワイヤレス・メモリ
Wireless Memory System	ワイヤレス・メモリ・システム
Intel® Wireless MMX™	**インテル® ワイヤレス MMX®**
brand	ブランド
execution unit	実行ユニット
instructions	命令
mark	マーク
module	モジュール
name	名 / 名称 / ネーム
technology	テクノロジ
trademark	商標
Intel® Wireless MMX™ 2	**インテル® ワイヤレス MMX® 2**
brand	ブランド
execution unit	実行ユニット
instructions	命令
mark	マーク
module	モジュール
name	名 / 名称 / ネーム
technology	テクノロジ
trademark	商標

Intel® Xeon™	**インテル® Xeon™ / インテル® ジーオン™**
brand	ブランド
chip	チップ
logo	ロゴ
mark	マーク
microprocessor	マイクロプロセッサ
name	名 / 名称 / ネーム
processor	プロセッサ
trademark	商標
When referring to Pentium® II Xeon™, Pentium® III Xeon™ and Intel® Xeon™ collectively, use one of the following nouns only:	Pentium® II Xeon™ 商標、Pentium® III Xeon™ 商標、および インテル® Xeon™ 商標 を総称するときは、次のいずれか 1 つの名詞だけを使用します。
microprocessor family	マイクロプロセッサ・ファミリ
microprocessor line	マイクロプロセッサ・ライン
processor family	プロセッサ・ファミリ
processor line	プロセッサ・ライン
Intel XScale®	
brand	ブランド
core	コア
mark	マーク
microarchitecture	マイクロアーキテクチャ
name	名 / 名称 / ネーム
technology	テクノロジ
trademark	商標
XDB Simulator for PXA250	XDB シミュレータ (PXA250 用) / PXA250 用 XDB シミュレータ
IPLink™	
product	プロダクト
telephone platform	テレフォン・プラットフォーム
Itanium®	**Itanium® / アイテニアム®**
architecture	アーキテクチャ
assembler	アセンブラ
brand	ブランド
compiler	コンパイラ
instructions	命令
logo	ロゴ
mark	マーク
microprocessor	マイクロプロセッサ
name	名 / 名称/ ネーム
processor	プロセッサ
Solutions Alliance	ソリューションズ・アライアンス
trademark	商標
Itanium®-based	**Itanium® ベース・ / Itanium® ベースの**
application	アプリケーション

component	コンポーネント
computer	コンピュータ
developer	デベロッパ
driver	ドライバ
hardware	ハードウェア
operating system	オペレーション・システム
platform	プラットフォーム
server	サーバ
Solutions	ソリューション
system	システム
workstation	ワークステーション

Itanium® 2

brand	ブランド
compiler	コンパイラ
instructions	命令
logo	ロゴ
mark	マーク
microarchitecture	マイクロアーキテクチャ
microprocessor	マイクロプロセッサ
name	名 / 名称 / ネーム
processor	プロセッサ
trademark	商標

Itanium® 2-based	**Itanium® 2 ベース・/ Itanium® 2 ベースの**
application	アプリケーション
component	コンポーネント
computer	コンピュータ
developer	デベロッパ
driver	ドライバ
hardware	ハードウェア
operating system	オペレーション・システム
platform	プラットフォーム
server	サーバ
Solutions	ソリューション
system	システム
workstation	ワークステーション

MCS®

(48,51,96,151,251 are model numbers)	（48、51、96、151、251 はモデル番号です）
controller	コントローラ
Development Tool	デベロップメント・ツール /開発ツール
Evaluation Kits	評価キット
hardware	ハードウェア
mark	マーク
microcontroller	マイクロコントローラ
name	名 / 名称 / ネーム
tools	ツール
trademark	商標

MMX™

brand
instructions
logo
mark
Media Enhancement Technology
name
technology
trademark

MMX®

ブランド
命令
ロゴ
マーク
メディア・エンハンスメントテクノロジ
名 / 名称 / ネーム
テクノロジ
商標

Mobile Intel® Pentium® III Processor – M

The name Mobile Intel® Pentium® III Processor - M should always be used in its complete form and since this trademark incorporates the noun "Processor - M" no additional nouns are required with this mark.

Additional nouns that can be used following this product name are: *brand, label, logo, mark and name, such as Mobile Intel® Pentium® III Processor - M logo*.

The " - M" designation is only for use with this processor and is not for use with any other processor name or designation.

The use of a capital "P" in the word Processor is specific to this name only.

モバイル インテル® Pentium® III プロセッサ - M

モバイル インテル® Pentium® III プロセッサ - M の名称は、省略しないで常に完全な状態で使用してください。この商標には「プロセッサ - M 」の名詞がすでに使われているため、さらに名詞を追加する必要はありません。

製品名の後に続けて使用できる名詞は、ブランド、ラベル、ロゴ、マーク、名 / 名称 / ネームです。(例:「モバイル インテル® Pentium® III プロセッサ - M ロゴ」)。

「- M」は、このプロセッサにのみ使用可能で、これ以外のプロセッサ名や名称には使用できません。

英語表記 (Mobile Intel® Pentium® III Processor - M) における Processor の大文字の「P」は、この名称にのみ固有のものです。

Mobile Intel® Pentium® 4 Processor – M

The name Mobile Intel® Pentium® 4 Processor - M should always be used in its complete form and since this trademark incorporates the noun "Processor - M" no additional nouns are required with this mark.

Additional nouns that can be used following this product name are: *brand, label, logo, mark and name, such as Mobile Intel® Pentium® 4 Processor - M logo*.

The " - M" designation is only for use with this processor and is not for use with any other processor name or designation.

The use of a capital "P" in the word Processor is specific to this name only.

モバイル インテル® Pentium® 4 プロセッサ - M

モバイル インテル ® Pentium® 4 プロセッサ - M の名称は、省略しないで常に完全な状態で使用してください。この商標には「プロセッサ - M 」の名詞がすでに使われているため、さらに名詞を追加する必要はありません。

製品名の後に続けて使用できる名詞は、ブランド、ラベル、ロゴ、マーク、名 / 名称 / ネームです。(例:「モバイル インテル® Pentium® 4 プロセッサ - M ロゴ」)。

「- M」は、このプロセッサにのみ使用可能で、これ以外のプロセッサ名や名称には使用できません。

英語表記 (Mobile Intel® Pentium® 4 Processor - M)における Processor の大文字の「P」は、この名称にのみ固有のものです。

OverDrive®

brand	ブランド
logo	ロゴ
mark	マーク
microprocessor	マイクロプロセッサ
name	名 / 名称 / ネーム
processor	プロセッサ
socket	ソケット
trademark	商標
Voltage Regulator Module (VRM)	ボルテージ・レギュレータ・モジュール / 電圧調整モジュール (VRM)

Paragon®

computer	コンピュータ
mark	マーク
name	名 / 名称 / ネーム
supercomputer	スーパーコンピュータ
system	システム
trademark	商標

PDCharm™

brand	ブランド
chip	チップ
mark	マーク
name	名 / 名称 /ネーム
trademark	商標

Pentium® **Pentium® / ペンティアム®**

brand	ブランド
chip	チップ
logo	ロゴ
mark	マーク
microprocessor	マイクロプロセッサ
name	名 / 名称 / ネーム
processor	プロセッサ
trademark	商標

Pentium® Ⅱ

brand	ブランド
logo	ロゴ
mark	マーク
microprocessor	マイクロプロセッサ
name	名 / 名称 / ネーム
processor	プロセッサ
trademark	商標

Pentium® Ⅱ Xeon™

brand	ブランド
logo	ロゴ

mark	マーク
microprocessor	マイクロプロセッサ
name	名 / 名称 / ネーム
processor	プロセッサ
trademark	商標

Pentium® III

brand	ブランド
logo	ロゴ
mark	マーク
microprocessor	マイクロプロセッサ
name	名 / 名称 / ネーム
processor	プロセッサ
trademark	商標

Pentium® III Xeon™

brand	ブランド
logo	ロゴ
mark	マーク
microprocessor	マイクロプロセッサ
name	名 / 名称 / ネーム
processor	プロセッサ
trademark	商標

Pentium® 4

brand	ブランド
logo	ロゴ
mark	マーク
microprocessor	マイクロプロセッサ
name	名 ／ 名称 ／ ネーム
processor	プロセッサ
trademark	商標

Pentium® 4 processor Extreme Edition

Pentium® 4 プロセッサ エクストリーム・エディション

brand	ブランド
logo	ロゴ
mark	マーク
name	名 ／ 名称 ／ ネーム

Pentium® 4 processor Extreme Edition supporting Hyper-Threading Technology

The name Pentium® 4 processor Extreme Edition supporting Hyper-Threading Technology should always be used in its complete form and since this trademark incorporates the noun "Processor" no additional nouns are approved after "Pentium 4”. In addition, no additional nouns are

ハイパー・スレッディング・テクノロジ対応 Pentium® 4 プロセッサ エクストリーム・エディション

「ハイパー・スレッディング・テクノロジ対応 Pentium® 4 プロセッサ エクストリーム・エディション」という用語は常にこのすべてを一揃いとした形式で使用されなくてはなりません。この商標は、「プロセッサ」という名詞を含むため、「Pentium 4」商標の後にさらに名詞を追加することはできませ

approved after Hyper-Threading Technology, so the name will be used as *Pentium® 4 processor Extreme Edition supporting Hyper-Threading Technology*	ん。また、「ハイパー・スレッディング・テクノロジ」の後に名詞を加えることはできず、この名称は「ハイパー・スレッディング ・テクノロジ対応 Pentium® 4 プロセッサ エクストリーム・エディション」として使用されます。
Pentium® 4 processor supporting Hyper-Threading Technology No additional nouns are approved after Hyper-Threading Technology, so the name will be used as *Pentium® 4 processor supporting Hyper-Threading Technology*	**ハイパー・スレッディング・テクノロジ対応 Pentium® 4 プロセッサ** 「ハイパー・スレッディング・テクノロジ」の後に名詞を加えることはできず、この名称は「ハイパー・スレッディング・テクノロジ対応 Pentium® 4 プロセッサ」として使用されます。
Pentium® 4 Processor with HT Technology	**HT テクノロジ Pentium® 4 プロセッサ**
brand	ブランド
logo	ロゴ
mark	マーク
name	名 / 名称/ ネーム
Pentium® 4 Processor with HT Technology Extreme Edition	**HT テクノロジ Pentium® 4 プロセッサ エクストリーム・エディション**
brand	ブランド
logo	ロゴ
mark	マーク
name	名 / 名称 / ネーム
Pentium® D	
brand	ブランド
logo	ロゴ
mark	マーク
microprocessor	マイクロプロセッサ
name	名 / 名称 / ネーム
processor	プロセッサ
trademark	商標
Pentium® M	
brand	ブランド
logo	ロゴ
mark	マーク
microprocessor	マイクロプロセッサ
name	名 / 名称 / ネーム
processor	プロセッサ
trademark	商標
Pentium® OverDrive®	
brand	ブランド
logo	ロゴ

mark	マーク
name	名 / 名称 / ネーム
processor	プロセッサ
trademark	商標

Pentium® Pro

brand	ブランド
chip	チップ
logo	ロゴ
mark	マーク
microprocessor	マイクロプロセッサ
name	名 / 名称 / ネーム
processor	プロセッサ
trademark	商標

The Journey Inside℠

Educational Program	教育プログラム
mark	マーク
name	名 / 名称 / ネーム
program	プログラム
service mark	サービス・マーク

VTune™

analyzer	アナライザ
Analyzer Update	アナライザ・アップデート
Coach	コーチ
Enterprise Analyzer	エンタープライズ・アナライザ
environment	環境/ エンバイロメント
mark	マーク
name	名 / 名称 /ネーム
Performance Analyzer	パフォーマンス・アナライザ
Performance Analyzer Driver Kit	パフォーマンス・アナライザ・ドライバ・キット
Performance Enhancement Environment	パフォーマンス強化環境/ツール / パフォーマンス・エンハンスメント・エンバイロメント /ツール
Performance Environment	パフォーマンス環境/ パフォーマンス・エンバイロメント
Performance Tools	パフォーマンス・ツール
tools	ツール
trademark	商標

Xircom®

Adapter	アダプタ
Creditcard Mobile Adapter	Creditcard モバイル・アダプタ
RealPort™ Mobile Adapter	RealPort™ モバイル ・アダプタ
RealPort2™ Modular Mobile Adapter	RealPort2™ モジュラー・ モバイル・アダプタ
Wireless LAN Module	無線 LAN モジュール

** その他の製品名またはブランドは各所有者に帰属します。*

© 2005 Intel Corporation – 最終更新日 2005 年 6 月